

# PARKSIDE®

## DIY

### Tipi



1 ora

Livello  
fai da te



## Lista della spesa

- 5 tondi di abete rosso, 30 mm x 2000 mm (dimensione minima)
- 1 telo di stoffa a scelta nella misura giusta, 2600 mm x 1800 mm (in alternativa: vecchio lenzuolo)
- 1 corda in fibra di cocco PARKSIDE, min. 2000 mm

## Utensili

- Sega troncatrice PARKSIDE
- Pistola per colla a caldo a batteria da 20V PARKSIDE
- Graffatrice a batteria da 12V PARKSIDE
- Carta vetrata PARKSIDE, grana 120
- Graffette PARKSIDE
- Stick di colla a caldo PARKSIDE
- Metro pieghevole PARKSIDE
- Matita PARKSIDE




### Nota sulla sicurezza sul lavoro:

In questo progetto vengono utilizzati diversi utensili. Presta sempre attenzione alla tua sicurezza e utilizza i dispositivi di protezione necessari.

# Dimensioni

Quantità	Materiale	Componente	Dimensioni in mm	Nota
5x	tondi di abete rosso	pali (A)	30 mm x 2000 mm	
1x	corda in fibra di cocco	legamento dei pali (B)	min. 2000 mm	accorciare secondo necessità
1x	telo	copertura (C)	130 mm x 2800 mm	



# SI INIZIA

## Passo 1: Tagliare a misura i tondi (A)

Se necessario, taglia i tondi (A) a misura utilizzando la sega troncatrice.



## Passo 2: Carteggiare i spigoli

Carteggia i spigoli dei tagli per ottenere una superficie liscia.



### Passo 3: Legare i pali (B)

Posa i 5 pali uno sopra l'altro su un tavolo. Avvolgi poi la corda intorno a tutti - circa 20 cm dalla cima. Fai girare la corda più volte intorno ai pali. Poi lega la corda con qualche nodo ben stretto (doppio nodo), secondo le necessità.



### Passo 4: Montare il Tipi

Alza i pali legati in piedi con il lato legato rivolto verso l'alto.

Stendi i singoli pali, mantenendo una distanza uniforme (circa 600 mm) tra di loro.



#### Consiglio:

Per questo passo una seconda persona sarebbe ottimo! Se la struttura fosse troppo traballante, si possono rinforzare i nodi all'estremità superiore con un pezzo di corda.

## Passo 5: Montare il telo (C)

Una volta stabilizzata la struttura, stendi il telo intorno ai pali come piace a te.

Ricordati di lasciare un'apertura!  
Arrotola il telo attorno ai pali che formano l'apertura e fissalo con le graffe.



## Passo 6: Fissare il telo

Popo aver fissato il telo ai pali dell'apertura, con la pistola per colla a caldo attacca il telo ai pali rimanenti dall'interno.

## Passo 7: Gestione del telo in eccesso

Puoi tagliare il telo in eccesso che poggia sul pavimento o semplicemente piegarlo e incollarlo per creare pratiche tasche!



### Consiglio:

Poiché l'incollaggio con la colla a caldo può causare ustioni, metti sempre un pezzo di legno o cartone dall'altro lato (tra la mano e il telo).

## **Passo 8: Goditelo!**

Ora puoi arredare il tuo Tipi con coperte, cuscini e luci e goderti le meritate serate in un luogo davvero speciale e comodo!



**Buon divertimento!**

**PUOI**  
**FARCELA!**