



# DIY

## Tenda tipi



1 hora

Nível de  
bricolage



### Lista de compras

- 5x toros de abeto 30 mm x 2000 mm (tamanho mínimo)
- 1x tecido à escolha de tamanho adequado 2600 mm x 1800 mm (em alternativa: lençol usado)
- 1x corda de fibra de coco PARKSIDE mín. 2000 mm

### Ferramentas

- Serra de corte cruzado PARKSIDE
- Pistola de cola quente a bateria PARKSIDE 20 V
- Agrafador a bateria PARKSIDE 12 V
- Lixa PARKSIDE de grão 120
- Agrafos PARKSIDE
- Bastões de cola quente PARKSIDE
- Réguas desdobráveis PARKSIDE
- Lápis PARKSIDE


#### Indicação de segurança no trabalho:

Neste projeto, são utilizados vários aparelhos.  
Preste sempre atenção à sua segurança  
e utilize o equipamento de proteção necessário.



# Dimensões

Quantidade	Material	Componente	Dimensões em mm	Nota
5x	Toros de abeto	Barras de ligação (A)	30 mm x 2000 mm	
1x	corda de fibra de coco	Suporte das barras (B)	mín. 2000 mm	reduzir o comprimento conforme necessário
1x	tecido	Lona (C)	130 mm x 2800 mm	



# MÃOS À OBRA

## Passo 1: Serrar os toros (A) à medida

Se necessário, corte os toros à medida (A) usando a serra de corte cruzado.




## Passo 2: Lixar os bordos

Lixe os bordos de corte para alisar a superfície.



## **Passo 3: Atar os toros de madeira (B)**

Coloque os 5 toros uns em cima dos outros, sobre uma mesa, e ate uma corda em volta de todos, de 20 cm do topo. Enrole a corda várias vezes em torno do conjunto de toros e, se necessário, dê vários nós bem apertados (nós duplos).



## **Passo 4: Montar a tenda tipi**

Monte os toros atados no chão, com o lado atado virado para cima. Agora, espalhe os toros individuais, certificando-se de que a distância entre eles é uniforme (aprox. 600 mm).



### **Dica:**

Ter outro par de mãos a ajudar é uma vantagem! Se a armação estiver muito instável, pode reforçar os nós na extremidade superior com um pedaço de corda.



## **Passo 5: Aplicar o tecido (C)**

Quando a armação estiver segura e estável, pendure o tecido nas barras da forma que lhe parecer mais apelativa. Não se esqueça de deixar uma abertura! Enrole o tecido em volta das barras de abertura e agrafe-o para fixar.



## **Passo 6: Fixar o tecido**

Depois de agrafar o tecido nas barras de abertura, fixe o tecido nas restantes barras por dentro utilizando a pistola de cola quente.

## **Passo 7: Dobrar o excesso de tecido**

O excesso de tecido que ficar sobre o chão pode ser cortado ou simplesmente dobrado e colado, criando assim práticos bolsos!



### **Dica:**

A colagem a quente pode provocar queimaduras, por isso deve utilizar sempre um pedaço de madeira ou cartão como apoio.



## **Passo 8: E desfrute!**

E agora já pode decorar a sua tenda tipi com mantas, almofadas e grinaldas de luzes e desfrutar de uns bem merecidos serões aconchegantes!



**Divirta-se  
a construir!**

**TU**  
**CONSEGUES!**