

PARKSIDE®

DIY

Hrací hrazička pro děti



1 hodina
(bez doby sušení)

DIY-
Level



A JDEME NA TO

Pokyny týkající se ochrany při práci:

U tohoto projektu se používá velké množství nástrojů. Dbejte prosím na vaši vlastní bezpečnost a používejte nezbytné ochranné pomůcky.



Rozměry/materiál:

Část (A) 2x obdélníkové lišty 20 x 40 x 900 mm
Část (B) kulatá dřevěná tyčka DM 20 mm, 600 mm
Kulatá dřevěná tyčka DM 20 mm, 600 mm

Nástroje

- Kapovací a dvouruční pila PARKSIDE®
- Aku vrtací šroubovák PARKSIDE® 20 V
- Forstnerův vrták PARKSIDE® 20 mm
- Aku excentrická bruska PARKSIDE® 20 V
- Rychloupínací svěrky PARKSIDE®
- Tužka
- Úhelník
- Skládací metr
- Lepidlo na dřevo

Krok 1: Zkracování

Začněte s bočními díly hrazdičky. Nejprve si pomocí kapovací a dvouruční pily zkrátíte díly (A).


Na obdélníkové liště si vyznačíte střed a na základě délky také šířku. Poté lištu seříznete pod úhlem 25°. Snažte se řezat skutečně na střed, abyste získali dvě zcela stejně dlouhé lišty.

Poté seříznete na správný rozměr také kulatou tyčku (B).



TIP

Aby vám při rozřezávání dřevěná lišta nepraskla, vložte za materiál zbývající kousek dřeva. List pily tak může z materiálu snadno vyklouznout.



Krok 2: Označení vrtaných otvorů

Lišty (A) umístěte na kříž, aby mohly pokosy rovně doléhat na stůl nebo na podlahu. Odhadem můžete určit, jak blízko se lišty k sobě umístí.

Pokud jste s danou polohou spokojeni, tak si tužkou vyznačte místo překrývání materiálu. V této oblasti si určíte střed tak, že spojíte diagonálně jednotlivé rohy. Střed vyznačuje váš vrtaný otvor.

Krok 3: Vrtání

Vložte do aku vrtacího šroubováku 20 mm Forstnerův vrták a svisle vyvrtajte otvor skrz vaše označení. Vaše lišty (A) jsou zcela identické, a proto můžete použít první vyvrtaný otvor jako šablonu na zpracování dalších dílů.

Provrtanou lištu přiložte na druhou lištu, protáhněte Forstnerův vrták již vyvrtaným otvorem a středícím hrotem udělejte značku v níže položeném materiálu.

Tímto způsobem proveďte všechny 4 otvory.



Krok 4: Broušení

Nyní můžete vyhladit povrch pomocí aku excentrické brusky a na každé hraně provést sražení hran.

Otvory ohladíte kouskem brusného papíru.



Krok 5: Lepení

Nyní vložíte kulatou tyčku (B) do obou nad sebou umístěných lišt (A). Dodržujte přitom nasměrování pokosů.

Vložte do otvorů trochu lepidla a protáhněte zde kulatou tyčku (B).

TIP

Může to vyžadovat trochu síly. Na pomoci si můžete vzít gumovou paličku. Stejný postup opakujte i na druhé straně. Nyní můžete lišty (A) roztáhnout tak, aby hrazdička stála rovně.

Krok 6: Upnutí

Aby se hrazdička během zasychání nezdeformovala, upněte ke stolu, kam můžete hrazdičku umístit, dvě pomocné lišty. Váš výrobek tak může zasychat pod správným úhlem.



Krok 7: Instalace hrazičky

Po zaschnutí můžete hrazičku využívat zcela dle vašeho přání. Přivažte sem oblíbené hračky vašeho nejmenšího a je to hotovo!



**ZVLÁDNETE
TO!**

